

Les Perversions

Mathieu LACAMBRE, Psychiatre Hospitalier,
CRIA-VS-LR/UCSA VLM, CHRU Montpellier





Au sommaire

- Introduction
- Définitions
 - Personnalité
 - Paraphilies
 - Perversion, perversité, pervers
- Diagnostic
- Prise en charge
- Prévention
- Conclusion

Contexte

- Evolution du concept de perversion :
Pervers : Étymologie : (XII e siècle) Du latin *perversus* (« renversé », au figuré : « appliqué à contre temps, vicieux »),
- *pervertir* = *per* qui signifie par et *vertere* tourner = mettre sens dessus-dessous ou détourner.
- XIIe siècle *pervers* = personne « encline à faire le mal »
- XXIè siècle : Epidémie de pervers narcissique?
- Confusion des approches
 - Psychologique : structure, organisation, aménagement, fonctionnement?
 - Psychopathologique : fixation, déni de la castration ou clivage?
 - Psychiatrique : trouble paraphilique? Succesfull psychopath?
 - Sociale : sociopathe? Psychopathe secondaire impulsif?


Le névrosé rêve d'un châteaux en Espagne,

*Le psychotique habite un châteaux en
Espagne,*

Le pervers fait de l'immobilier.




Economie psychique et Structure du sujet



Complexe d'oedipe

Freud 1910



Complexe d'oedipe détermine choix de l'objet d'amour, acces à la génitalité, et structuration de la personnalité.

Perversion

Fixation exclusive à un mode de satisfaction sexuelle infantile.

Les pulsions ne sont pas unifiées et ne visent donc pas un objet total. (fétichisme, voyeurisme: ce qui me manque pour jouir)

Dans toute perversion il y a déni de l'absence de pénis de la mère, c'est-à-dire de la différence des sexes et donc de la castration.

Perversion sexuelle/perversité

La perversion comme la perversité sont deux modes défensifs contre l'angoisse...

Angoisses de castration pour la perversion

Angoisses plus archaïques... (angoisse d'abandon, de séparation, de fusion...) pour la perversité

Et l'enfant?

...Un pervers polymorphe transitoire





Définitions

- Troubles de la personnalité
- Paraphilies
- Pervers



Définition 1

Personnalité

Le concept de personnalité

- Caractère: Attributs qui caractérisent un individu appris par les expériences acquises lors du développement dans l'environnement familial.
- Tempérament: tendances déterminées génétiquement ou constitutionnellement → lit biologique / génétique de la personnalité.
- Personnalité:
 - ensemble de comportements, d'émotions et de cognitions; correspond aux modes de réactions émotives, cognitives et comportementales à l'environnement, qui caractérise chaque individu.
 - Mode durable des conduites et de l'expérience vécue déviant notablement de ce qui est attendu dans la culture de l'individu
 - Stable dans le temps
 - Envahissant et rigide source de souffrance ou d'une altération du fonctionnement.

Distinction axe I vs. II DSM 5

Troubles Axe I

- surviennent par épisodes (certains récurrents)
- première apparition à l'âge adulte (certains: adolescence)
- se distinguent clairement du fonctionnement normal

Troubles Axe II (de la personnalité)

- plus "trait" que "state"; symptomatiques de manière fluctuante
 - se développent continuellement depuis l'enfance
- peuvent être, la plupart du temps, proches du fonctionnement normal

Axe II DSM-IV:

Les 3 clusters de troubles de la personnalité

Life-time prévalence dans la population normale

CLUSTER A Personnalités « excentriques » 3.4%	Pers. paranoïaque	0.7%
	Pers. schizoïde	0.9%
	Pers. schizotype	1.8%
CLUSTER B Personnalités « dramatiques » 6.2-6.8%	Pers. histrionique	0.4%
	Pers. antisociale	4.5%
	Pers. narcissique	0.1%
	Pers. Borderline	1.2-1.8%
CLUSTER C Personnalités « anxieuses » 2.9%	Pers. obsess.-compulsive	1.2%
	Pers. dépendante	0.3%
	Pers. évitante	1.4%

Axe II DSM 5

Les **six** troubles de la personnalité

Life-time prévalence dans la population normale

CLUSTER A Personnalités « excentriques » 3.4%	Pers. paranoïaque	0.7%
	Pers. schizoïde	0.9%
	Pers. schizotype	1.8%
CLUSTER B Personnalités « dramatiques » 6.2-6.8%	Pers. histrionique	0.4%
	Pers. antisociale	4.5%
	Pers. narcissique	0.1%
	Pers. Borderline	1.2-1.8%
CLUSTER C Personnalités « anxieuses » 2.9%	Pers. obsess.-compulsive	1.2%
	Pers. dépendante	0.3%
	Pers. évitante	1.4%

Tr de la personnalité DSM 5

- Trouble de la personnalité schizotypique
- **Trouble de la personnalité borderline (limite)**
- **Trouble de la personnalité antisociale**
- **Trouble de la personnalité narcissique**
- Trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive
- Trouble de la personnalité autre - Spécifié à partir des traits

Critères diagnostiques DSM 5

trouble de personnalité narcissique

- Mode général de fantaisies ou de comportements grandioses, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie qui apparaissent au début de l'âge adulte et sont présents dans des contextes divers, comme en témoignent au moins 5 des manifestations suivantes:
 1. Le sujet a un sens grandiose de sa propre importance (p. ex., surestime ses réalisations et ses capacités, s'attend à être reconnu comme supérieur sans avoir accompli quelque chose en rapport)
 2. est absorbé par des fantasmes de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal
 3. pense être "spécial" et unique et ne pouvoir être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau
 4. besoin excessif d'être admiré
 5. pense que tout lui est dû: s'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits
 6. exploite l'autre dans les relations interpersonnelles: utilise autrui pour parvenir à ses propres fins
 7. manque d'empathie: n'est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d'autrui
 8. envie souvent les autres, et croit que les autres l'envient
 9. fait preuve d'attitudes et de comportements arrogants et hautains



Définition 2

Troubles Paraphiliques

Les Paraphilies

- étymologie :
 - *para* : à côté de
 - *philos* : amour
- Définition CIM 10: troubles sexuels caractérisés par la présence de fantasmes ou de pratiques déviantes, inhabituelles ou bizarres et susceptibles de perturber les relations à autrui.
- impulsion persistante, puissante et incontrôlable qui implique:
 - Des objets inanimés (fétichisme, transvestisme)
 - De l'humiliation et/ou de la douleur (sadisme, masochisme)
 - Des enfants ou partenaires non consentants (pédophilie, frotteurisme)

Typologie

- DSM 5 : « les fantasmes, impulsions, ou comportements sont à l'origine d'une souffrance cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants »
- Fétichisme : utilisation d'objets inanimés comme stimulus pour l'excitation et la satisfaction sexuelle.
- Exhibitionnisme : tendance récurrente ou persistante à exposer ses organes génitaux à des étrangers
- Voyeurisme : tendance récurrente ou persistante à observer des personnes lorsqu'elles se livrent à des activités sexuelles ou intimes.
- Frotteurisme
- Masochisme sexuel
- Sadisme sexuel
- Transvestisme fétichiste : port de vêtement du sexe opposé, principalement dans le but d'obtenir une excitation sexuelle.

Autres paraphilies non spécifiées:

- ZOOPHILIE Rapports sexuels avec des animaux
- SCATOLOGIE TELEPHONIQUE
- NÉCROPHILIE Cadavres ou personnes jouant au mort couché dans un cercueil
- KLISMAPHILIE Lavement administré par le partenaire
- COPROPHILIE Excréments
- UROPHILIE Urine
- GÉRONTOPHILIE Personnes âgées
- NARRATOPHILIE Utilisation de gros mots ou d'histoires pornographiques ou obscènes
- ACROTOMOPHILIE
- HYBRISTOPHILIE
- PARAPHILIES DIVERSES

... et pas de limite à l'imagination...

UNE PONETTE VICTIME DE SÉVICES SEXUELS

Ce septuagénaire se prenait-il pour un étalon ? Un retraité, qui avait violemment sexuellement une ponette, a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Dieppe à deux mois de prison avec sursis et à verser 6 215 € de dommages et intérêts au propriétaire de l'animal. Il avait porté plainte après avoir installé des caméras dans ses enclos, à la suite de diverses dégradations. Et il a constaté que son voisin était venu à plusieurs reprises. « Il est allé chercher la ponette pour l'amener dans le box. Là, il se plaçait devant et exhibait son sexe. Ensuite, il passait derrière, soulevait la queue du cheval et après l'avoir coincée, il la prenait à bras-le-corps », a affirmé le propriétaire à parisnormandie.fr. Ensuite, il « se lavait à l'abreuvoir et s'en allait », indiquait *Le Courrier Picard* à l'ouverture du procès, le 29 novembre dernier. Le prévenu, lui, a refusé d'en dire plus à la barre. Aux gendarmes, lors des auditions, il avait expliqué que c'était un simulacre. ■

CATHERINE FOURNIER

Définitions



- **Pedophilie** : vient du [grec](#) : παιδοφιλία (*paidophilía*): [grec](#) : πᾶις (*PAIS*), «enfant» et [grec](#) : φιλία (*philia*), "l'amour amical" ou "l'amitié". Dans les temps modernes, les pédophiles utilisent le libellé «L'amour des enfants» ou «amant enfant» et en grande partie dans le cadre de l'attraction sexuelle ou romantique. *Paidophilia* a été inventé par les poètes grecs comme un substitut pour « pailerastia ».
- **Infantophilia**, ou **nepiophilia**, préférence sexuelle pour les nourrissons et les tout-petits (généralement 0-3 ans).
- **Hébéphilie** un intérêt sexuel primaire pour les personnes pubères de 11-14 ans.
- **Ephéphilie** : intérêt sexuel pour les adolescents.

Hétérophile

Homophile

Gynophile

0

3

10

14

18

nepiophile

pedophile

hebephile

epheophile



Définition 3

Perversion,
Perversité,
Pervers



Distinctions

- Perversion : processus
- Perversité : fonctionnement
- Pervers : état
 - de caractère
 - narcissique
 - sexuel

Diagnostic

- **A**bsence d'empathie
- **U**tilisation d'autrui
- **F**roideur émotionnelle et affective
- **E**gocentrisme

Pervers de caractère

- **A**bsence d'empathie
 - **U**tilisation d'autrui
 - **F**roidueur émotionnelle
 - **E**gocentrisme
- Déni Victime
 - Contrôle et emprise
 - Jouissance de la souffrance imposée

Pervers sexuel

- **A**bsence d'empathie - Excitation sexuelle lors du scénario pervers
- **U**tilisation d'autrui - Jouissance érotisée et sexuelle
- **F**roidueur émotionnelle
- **E**gocentrisme

Pervers narcissique

- **A**bsence d'empathie
 - **U**tilisation d'autrui
 - **F**roideur émotionnelle
 - **E**gocentrisme
- Dénigre et discrédite victime
 - Victimisation
 - Assise sociale

Prise en charge





Prise en charge psychothérapique

- Maintien de la bonne distance avec :
 - Référence au cadre
 - Ecoute empathique
 - Analyse contre transférentielle
- Rechercher ce qui fait souffrance/symptôme.
- Accompagner dans prise en charge du symptôme :
 - Sans être séduit(e)/fasciné
 - Sans être terrorisé



Les pièges

- Malaise de celui qui est en face
- Fascination
- Banalisation du passage à l'acte
- L'emprise s'appuyant sur la destructivité entame la capacité à penser et à représenter

Des traitements spécifiques


- **Traitements médicamenteux**

- Ttt hormonaux
 - Acétate de cyprotérone
 - triptoréline
- Ttt non hormonaux
 - Sérotoninergiques
 - Naltrexone
 - Sels de lithium
 - antipsychotiques

- **Traitements non médicamenteux**


- Thérapie individuelle
 - Psychothérapie
 - Psychanalyse
 - Thérapie cognitivo-comportementale
- Thérapie de groupe
- Thérapie familiale
- Interventions fondées sur la communauté

Un dispositif médico-judiciaire spécifique lors d'une condamnation



Place particulière du soin et du soignant

ALGORYTHME DECISIONNEL PARAPHILIES





Prévention

individuelle

- Dépistage des victimes
- Repérage psychopathologique:
 - Déficit d'empathie
 - Narcissisme pathologique
 - Emprise sur des tiers
- Dépistage des
 - Tr de la personnalité narcissique
 - Tr de la personnalité antisociale
 - Paraphilies





Nouvelles normes, nouvelles perversions ?!

- Oculolinctus
(worming/eye licking fetishism)
- Air sexe
- Quick sexe
- Sextapes
- Sextos
- Fistfucking....
- ...



En conclusion

Perversion et perversité n'existent pas sans l'instauration d'interdits fondamentaux (religieux et/ou moraux), et sont, de ce fait, en étroites relations avec la société et la culture.

Ainsi, la transformation de notre société, telle que la libération sexuelle, a certainement engendré de nouvelles formes de perversions...

Au total

- Un « diagnostic » :
 - hors nosographie
 - dimensionnel plus que catégoriel
 - socio-psychologique culturel et contemporain
- Des interventions possibles à tous les stades de développement d'une perversion,
- Orientation en cas de doute pour évaluation +/- prise en charge => ne pas rester seul(e)!!!...

« Je ne suis pas du tout sûr qu'il faille être fou pour comprendre les psychotiques. Mais ce dont je suis sûr, c'est que pour comprendre un pervers, quand on ne l'est pas, on souffre. » PC Racamier

For more informations and concerns

Criavs-lr : 04 67 33 85 77

www.chu-montpellier.fr/fr/criavs

